


SCHULER SCIENTIFIC

## SSE-Series Balanzas de Precisión



# SSE-Series Balanzas de Precisión

Las balanzas SSE destinadas solamente para pesaje, de fácil uso y diseño compacto son ideales su laboratorio.



**Precio Económico.** Precio bajo, las balanzas SSE son la respuesta para personas que demandan precisión pero con un presupuesto limitado.

**Operación Simple.** Cinco teclas (On/Off, CAL, Unit, Print, Tare) nos brindan rapidez y eficiencia.

**Tecnología Avanzada.** La última tecnología con microprocesadores aseguran el funcionamiento rápido, estable, y de valores reproducibles para las balanzas SSE

**Gran Display Retroiluminado,** facilita la vista de resultados en ubicaciones con poca iluminación. La iluminación de la balanza puede ser desactivada para ubicaciones muy iluminadas.

**Modos de Pesaje Múltiples,** Escoja de un total de 16 modos de pesaje incluyendo gramos, pennyweight y carats.



**Portátil.** Utilice la balanza SSE mediante su adaptador AC estándar. O para uso en el campo o transporte entre varias ubicaciones utilice seis baterías AA. La balanza automáticamente se apagará tras el transcurso de cinco minutos, además de contar con un indicador de batería baja a la vista del usuario.

**Interface RS232.** Conecte la balanza SSE a una computadora o a alguna impresora. Para transferir las mediciones simplemente presione la tecla PRINT.

**Construcción Rígida para una larga duración.** Las balanzas SSE son fabricadas para aguantar los entornos más exigentes, desde laboratorios de investigación hasta el uso industrial. Además de sus platillos de acero inoxidable de fácil limpieza.

**Características:**

- Tecnología Avanzada a base de Microprocesadores
- Display retro iluminado de fácil lectura
- Operación Simple
- Indicador de nivelación delante de la balanza para fácil nivelación
- Protección contra Sobre Cargas
- Pesaje por debajo de la balanza (excepto SSE-20001)
- 16 diferentes unidades de pesaje
- Modo de apagado automático
- Puerto RS232 para una conexión sencilla a computadoras o impresoras
- Platillo de acero inoxidable, anillo y base antiderrames para fácil limpieza
- Calibración automática para resultados precisos
- Precio Económico
- Dos años de garantía





# SSE-Series Balanzas de Precisión



## SSE-Series Especificación de Modelos

	SSE-1002	SSE-3002		
Capacidad	1000g	3000g		
Sensibilidad	0.01g	0.01g		
Rango de Tara	0 to 1000g	0 to 3000g		
Repetibilidad	0.01g	0.01g		
Linealidad	0.02g	0.03g		
Tiempo de Estabilización	3 seg.	3 seg.		
Tamaño de Plato	135 x 120mm (5.3 x 4.7in)	170 x 180mm (6.7 x 7.1)		
	SSE-3001	SSE-6001	SSE-10001	SSE-20001
Capacidad	3000g	6000g	10,000g	20,000g
Sensibilidad	0.1g	0.1g	0.1g	0.1g
Rango de Tara	0 to 3000g	0 to 6000g	0 to 10,000g	0 to 20,000g
Repetibilidad	0.1g	0.1g	0.1g	0.1g
Linealidad	0.2g	0.2g	0.2g	0.2g
Tiempo de Estabilización	2 seg.	2 seg.	2 seg.	3 seg.
Tamaño de Plato	170 x 180mm (6.7 x 7.1 in)	170 x 180mm (6.7 x 7.1 in)	200 x 215mm (7.9 x 8.5 in)	200 x 215mm (7.9 x 8.5 in)

## Especificaciones Comunes

Dimensiones (L x W x H):	258 x 188 x 82 (10.2 x 7.4 x 3.2in)
Peso Neto:	
SSE-10,0001 & 20,0001	3kg (6.6lb)
SSE-1002, 3002, 3001 & 60001	2kg (4.4lb)
Temperatura de Operación:	15° - 35°C (50°-86° F)
Requerimientos Electricos:	
Todos los modelos excepto SSE-10001 & 20001	100-240VAC, 50-60Hz , 12VDC (adaptador incluido)
SSE-10001 & 20001	6 Baterías AA (baterías no incluidas)
	120VAC, 50-60Hz, 10.5VDC (adaptador incluido)
	Batería Interna Recargable

**SCHULER SCIENTIFIC**

© Schuler Scientific Instruments, LLC  
All Rights Reserved

1685 South Colorado Blvd. • Suite S-149  
Denver, CO 80222  
800-123-4567 • 303-216-1778 FAX  
[www.schulersci.com](http://www.schulersci.com)

Prices and Specifications Subject to Change